



**ЖИДКОСТЬ ДЛЯ РАЗБАВЛЕНИЯ БЕТОНА ПРИ ЗАЛИВКИ ПОЛОВ  
ДЛЯ ОТОПИТЕЛЬНЫХ И ОХЛАЖДАЮЩИХ СИСТЕМ**

**K376**

## ▸ **Функционирование**

К 376 - концентрированная высоко текучая жидкость, особенно подходящая для разбавления бетона и смазки труб в отопительных и охлаждающих системах. Жидкость легко разбрызгивать на трубы, используя насос, так как она обладает самовыравнивающимися свойствами. Используя жидкость Вы легко, без каких-либо усилий заполните все щели между заливаемым бетоном и трубами, которые могут привести к образованию опасных воздушных прослоек, уменьшающих надежность системы.

## ▸ **Характерные черты**

К 376 замедляет процесс разрушения бетона, позволяя даже при разбрызгивании иметь хорошие механические свойства, низкую степень усадки и высокую герметичность. Жидкость улучшает прочность пола и увеличивает теплопроводимость. К 376 не содержит вредных веществ для бетона, чьи свойства остаются неизменными долгое время и не повреждает ни в коем случае пластик или металл. Жидкость предназначена для отопительных и охлаждающих напольных систем.



## **K376** ЖИДКОСТЬ ДЛЯ РАЗБАВЛЕНИЯ БЕТОНА ПРИ ЗАЛИВКИ ПОЛОВ ДЛЯ ОТОПИТЕЛЬНЫХ И ОХЛАЖДАЮЩИХ СИСТЕМ

### ▸ **Количество**

К 376 используется в пропорции 1 л на 100 кг бетона. Использование продукта, из-за текучести, способствует удалению 20 % воды из бетонной смеси и соответственно низкую степень усадки в течение застывания.

### ▸ **Предостережения**

Не разбрызгивать средство на поверхность с температурой ниже 0°C. При замерзании средство нужно разогреть и перемешать. Продукт не токсичен. Избегать контакта с глазами. Беречь от детей.





**GIACOMINI SPA**

Via per Alzo, 39  
28017 San Maurizio d'Opaglio (NO) - ITALY  
tel +39 0322 923 111 - fax +39 0322 96 256  
info@giacomini.com - www.giacomini.com